



PORTÁL **02**



Obdelník

Základní



ČESKÉSTAVBY.CZ

portál o stavbě, zahradě a bydlení

Stupně šedé



ČESKÉSTAVBY.CZ

portál o stavbě, zahradě a bydlení

Černobílá inverzní



ČESKÉSTAVBY.CZ

portál o stavbě, zahradě a bydlení

Box

Základní



ČESKÉSTAVBY.CZ

Lesklá



ČESKÉSTAVBY.CZ

Stupně šedé



ČESKÉSTAVBY.CZ

Černobílá



ČESKÉSTAVBY.CZ

Typografie

Použité fonty

Myriad Pro BoldCondensed

Myriad Pro Condensed

Myriad Pro Italic

Proklad znaků

První a druhé slovo	-50
Mezera mezi slovy	0
Slogan	0

Použité barvy



PANTONE Process Black
CMYK 0 0 0 100
RGB 26 23 27
HEX #1A171B



PANTONE 485 C
CMYK 0 95 100 0
RGB 227 33 25
HEX #E32119



PANTONE 80% BLACK
CMYK 0 0 0 80
RGB 102 102 102
HEX #666666



Reklamní plachty



a

b

POMĚR 1:4

S0-S5, R0-R5	
Délka v cm	Výška v cm
100	25
200	50
300	75
400	100
500	125
600	150
700	175
800	200

$$\frac{a}{b} = \frac{1}{4}$$



PORTÁL 02



Specifikace prvků loga



Rozmístění a zarovnání prvků, konstanta X



Ochranná zóna loga



Nedovolené použití loga

Deformace loga



Nesprávné použití barev

